

Sectie KoppelingInspToets

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: KoppelingInspToets* gerangschikt op item.

Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
charset	Tekst	Charset in de transport header van de REST-berichten. Default UTF-8
DMSzaakcodeverplicht	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan moet de kolom <i>externe zaakcode</i> (dvintzaakcode) op de inspectiekaart gevuld zijn voordat een nieuwe checklist aangemaakt kan worden vanuit die inspectiekaart.
DocMapIncDocroot_B_InspDigChk	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module Bouw/Sloop moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.
DocMapIncDocroot_C_InspDigChk	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module Horeca moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.
DocMapIncDocroot_O_InspDigChk	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module APV/Overig moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.
DocMapIncDocroot_H_InspDigChk	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module handhaving moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.
DocMapIncDocroot_V_InspDigChk	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder een inrichting moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.
DocMapIncDocroot_W_InspDigChk	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module omgeving moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt.
DoctypeReport.pdf	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf uit Dig checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met een valide documenttype (als tekst, dus geen keyverwijzing).
DossierOpLocatieEnOrganisatie	Getal1	geeft aan op welke manier checklijsten aan een dossier worden gekoppeld: 1: dan alle inspecties/omgevingszaken op locatie-dossier (tbperceeladressen) 2: Alleen inspecties direct gekoppeld aan inrichtingen op Organisatie-dossier (tbmilinrichtingen), andere inspectie dus op locatie-dossier (als deze instelling een feit is en er wordt vanuit omgevingszaak een dig. checklist aangemaakt, dan geldt vanzelf optie 3). 3: Alle inspecties/omgevingszaken die te relateren zijn aan een inrichting op Organisatie-dossier, de rest op locatie-dossier.
Dossier_type_id	Tekst	Het type dat OpenWave moet gebruiken voor het creëren van dossiers: bijvoorbeeld 202.
DownloadPdf	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt de schermknop <i>uploadReport</i> zichtbaar achter het DC-dossier, mits dossiernummer is gevuld en (compartiments-)rechten ok en ofwel <i>Getal1</i> heeft waarde 0, dan wel <i>Getal1</i> heeft waarde 1, maar datum <i>report is geüpload</i> is nog leeg.
	Getal1	Indien waarde 0, dan kan het report uit DC meerderere malen worden geüpload. Indien waarde 1 dan kan het rapport eenmalig worden geüpload (het programma controleert of de datum <i>report is geüpload</i> nog leeg is).
Endpoint_PDF	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf uit Dig checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met de URL van het up te laden report.pdf, waarbij het vraagtekentje door OpenWave - on the fly - vervangen zal worden door de betreffende digitale dossiercode bijvoorbeeld: https://staging.digitalechecklisten.nl/checklists/?/report.pdf .

Item	Kolom	Omschrijving
Methode	Getal2	<p>De naam waaronder de checklijst wordt aangemaakt is afhankelijk van de waarde van <i>Getal2</i>. Indien <i>Getal2</i> = 1 dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door de startdatum van het inspectietraject + de insp.aanleidingscode.+ een unieke OpenWave-key van het inspectietraject * Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting) De wave(hoofd)zaakcode + de soortzaak gevolgd door de startdatum van het inspectietraject + de insp.aanleidingscode.+ een unieke OpenWave-key van het inspectietraject. <p>Indien <i>Getal2</i> = 2 (defaultwaarde) dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres\. * Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting): De aanvraagnaam (of bouwwerk) + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. <p>Indien <i>Getal2</i> = 3 dan in alle situaties de aanleiding van de inspectiekaart + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. Indien <i>Getal2</i> = 4 dan</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres\. * Bij zaken gekoppeld aan een inrichting: De (hoofd)zaakcode + inrichtingsnaam + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. * Bij zaken niet gekoppeld aan een inrichting: De (hoofd)zaakcode + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. <p>Indien <i>Getal2</i> = 5 dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de wavezaakcode van het inspectietraject + de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres * Bij zaken (al of niet gekoppeld aan gekoppeld aan een inrichting): de wavezaakcode van het inspectietraject + De aanvraagnaam (of bouwwerk) + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres.
	Tekst	Moet gevuld zijn met de tekst <i>DigitaleChecklisten</i> en aangevinkt om koppeling met <i>DigitaleChecklisten</i> te activeren (en ook om op de medewerkerslijst de wizardknop met functie verspreiden inlog DC te zien).
	Aanvinkvakje	Moet aangevinkt zijn waarbij kolom <i>Tekst</i> gevuld is met de tekst <i>DigitaleChecklisten</i> om koppeling met <i>DigitaleChecklisten</i> te activeren.
Navigeeradres	Tekst	<p>De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld zijn met een hyperlink waarbij het vraagteken '?' aan het eind van de <i>Tekst</i> dynamisch door het programma vervangen wordt door de waarde van de DigChecklist ID op het detailscherm van de inspectiekaart of omgevingskaart.</p> <p>Dus: https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/? zal bijvoorbeeld vervangen worden door https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/1.132.</p>
Ontvangstadres_answers	Tekst	Het endpoint voor het opvragen van checklists https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists/?/answers . Op de plaats van het vraagteken zal het programma dynamisch de juiste checklist-id invoeren uit de inspectiedetailkaart of de omgevingsdetailkaart.
Ontvangstadres_checklists	Tekst	Het endpoint voor het creëren van checklists https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists .
Ontvangstadres_dossiers	Tekst	Het endpoint voor het creëren van dossiers https://digitalechecklisten.nl/api/v1/dossiers .
Ontvangstadres_locations	Tekst	Het endpoint voor het creëren van locations: https://digitalechecklisten.nl/api/v1/locations .
Ontvangstadres_users	Tekst	Het endpoint voor het ophalen van geregistreerde gebruikers: https://digitalechecklisten.nl/api/v1/users .
SynchroniseerOnrechtm	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt kunnen (als aan een rits van andere voorwaarden is voldaan: Zie bij lemma digitale checklisten) afgekeurde items worden gesynchroniseerd met de issues (tbontrechtmatigheden).
	Getal1	Indien de waarde 1 (en aangevinkt) wordt het synchroniseren automatisch gedaan bij het verversen van het inspectietrajectdetailscherm, dus ook bij openen, tenzij het traject is geblokkeerd.
Status_PDF	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan zal de tag <status> van het voegZaakdocumentToe bericht gevuld worden met de inhoud van de <i>Tekst</i> van dit item.
	Tekst	Mits dit item is aangevinkt en er gebruik gemaakt wordt van het automatisch registreren van handmatige uploads dan zal het vullen van de <i>Tekst</i> met <i>Definitief</i> of <i>definitief</i> leiden tot tbcorrespondentie.dvdefinitief = J. Wordt er een andere tekst opgegeven of is het veld leeg dan tbcorrespondentie.dvdefinitief = N.
UitgaandWin1252	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden de uitgaande REST (POST en GET) berichten eerst ontdaan van alle karakters groter dan ascii- 127.

Item	Kolom	Omschrijving
VertrouwelijkheidReport.pdf	Tekst	Voor het uploaden van een report.pdf uit Digitale Checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met een valide vertrouwelijkheidsduiding (als tekst, dus geen keyverwijzing).

From:

<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelinginsptoets?rev=1732597658

Last update: 2024/11/26 06:07

