Sidebar (zijbalk)

Indien de instelling *Sectie: OWB* en *Item: SidebarGebruiken* aangevinkt is, dan worden de portals niet meer als browsertabbladen getoond (tenzij... zie onderaan deze pagina), maar in een sidebar (zijbalk) gegroepeerd op portalname binnen één browsertabblad.

Werking

Default is de zijbalk voorzien van een 'zweef-effect' (hover-effect). Dit betekent dat de zijbalk openvouwt als een medewerker er overheen veegt met de muis indien de zijbalk ingeklapt is.

ene Inter Science	in the second	00780.2000078020					
		indelayer I	Medine Res.	Bunkdebre	Brastateries I	i sons hängen:	Intelligen B
		Zasktypen smporing	Medeworkers	Geo kaartiigan	Gebouwgebruik	Bestulogenobi	Coduring Diesen
		Zasitypes spolentig	(mail	Luispoper.	Grissaniariprinsk	Minutes	Codering Ballers
		Zasktypes handhaving	(active)	bournerthypen	https://www.mail.	Adeptosponsingen	Contribute statistic
	-	Jasitypes mikeulprinsk	Functionale-recition	Individuour	Souri & Melli Chelenkel	Shi coderingen	Haprochaik technicking stall
	-	Date of the second second second	Comparisonations him	Attandeling Bookut	Preparates	BCPI codempen	Operageour Denning
		Indepentation	AUR	and shroots age plants	Instalation	Sulingstaten	Ominantics
	-	Zalitypes hores a	Bession	Amounting functioning	Wellekke prunskagen	Redeparts	Opulagelatus
	100	Advicting	IP-seges	Internet becommencep	Gebouwtypes	Aridische indicatie	Miles prps-encoort
		inspectation in section	Messageing	Advest.depters	Propose calegoines	Kalevingen	East antiviating
	-	Souther bezween/betring	Misale Divergen	BROUGEDUR HERE	https://cindorwopen	tilleupitied	225-4869
		Separatelianen	Lephvoritaringen	Adversaries	Dessieverbild	Rescaptive	ADFLindeling
		Logen-definite		APVOVING HERE	Impecto Tool Baloit	Exciting bedriftende	
		Proprese		Satoradoten	Deskillspen	inching technicoort	
	-			BOULDES!	Teksilaukan	Basel certificates	
	140			Catalogue generation	Kischsen,	Soot energievedruk	
	ings.			Begenturba rileria	Kashiwai	Collecting staffers	
				Manager Activation	Rachthoquertie	Meurudriekon	
				CONTRACT CARTY	Kachtevarlant	Typering act beside	
				Providence of the second secon	Despancalegore	Dracebeerkindl-used	
				Renoca aandoeskalt			

Omgekeerd klapt de zijbalk in, wanneer de muis over een opengevouwen zijbalk bewogen wordt.

	the second second second					
Indefingen	indelingen I	Medinantics.	Brunksbeiten	Brankalardine di	textbages	institutes.
Configuratio	Zwiłtypus smporing	Medeworkorp	Geo kaartispan	Gebouwgebruik	Desturingsmodel	Codering Diamen
Parial	Zasityms sprinnig	finel	Dataparper	Drinseloriprinal	Minusides.	Coloring States
Queles	Zookypes handhowing	(active)	(becumenthypen	Inspecte resultant	Arbeittospessingen	Conditatie stallder
Papportage-definite	Zuitges mileviptinuk	Functionale-rection	Indiniaturem	Soot-AntiMet/Ondersted	Shi coleringen	Reprochails, inclusion injuste
Schemikskindelinde	Date of the local state of the l	Comparisonations him	Allocaterytheaut	Preparation	IKIR-Laderagen	Contexponenting
- Million and an	Zauktypus inboarwaag	AUR	ang/go/seus/mileu/prinuk	Installation	Subsystem	Opelagaviges
Schernikskolickehole tabelen standaardigi	Datitiyans horeca	Session .	Attandeng handhaving	tiveletjke-prosidagen	Rechturgen	Dynilopilatus
Schemikskindefinde	Adventuries	Prosent.	Utspred Secremberrep	Gebouwtypes	Juridische indicate	Misu population
falsellers magn	Expendence in surface	Messageing	Addensiallegarieen	Propuss adoption	Natraingen	East-satelying
Discument/spiblionent	Souther between between	Missale Cit-Byleges	miouipetruk werkz	Inspecte Onderweipen	Mouphied	225-Marce
Charitipian	Ingenticklesson	Lophysikalopen	Advectories	Dessieverbig	Hanacapetied	ACR. adding
Gemeentes	Leges-definite		APVOwity werks	Impecter 3001 Bullets	Installing bed glumbs	
Prexiden	Progress		Satonaliteiten	Beskultupes	iniciting bed gloost	
Vieles/Contestinger			Borunetter	Trautinian.	Total certification	
Destemmingsplannen			Katuotale prmeenten	Hartson	foot energineerbook	
Takeler Sandardapi			Bedenkelu tieta	Kashiend	Calming sinflers	
Verse informatio			Rebour Advisor	Na Mounte	Manual Products	
			Enni Henisari Masimpi	Manhamatani	Transies and April 1	
			Webstands promisipies		Cheven and particular	
			Honora applicated	and an address	Emilian and a second	

Door op het tabje met het pijltje te klikken, kun je de zijbalk volledig verbergen.

	and and a second second				
P					
	Renth Sector Sector Contention Sector	Kongo Kongo	Maragan Jawaka Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana Karana	Kongree Maanse Kongre Kong Kongre Kongre Kong Kong Kongre Kong Kong Kon	Harry Hell Constraints Report Former Report Former Research Resear

Last update: 2025/07/17 openwave:1.31:applicatiebeheer:instellen_inrichten:sidebar_zijbalk https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/sidebar_zijbalk 15:32

COMPANY MAN					
1 automasian a	1 Medicanters	Bostaterille	Distance in the	-	I washinged
Zanitana amanina	Hebrarian.	Canalizations	(decomplete)	fact size routing	Codering Classes
Indiana animata	(alle)	Technology.	Adversion of the second	Manufactor	Contrast Distant
seeding do not	Modowerkarts	- and a second sec	- Sector and the sector of the	Land Hers	conset ones
Colliges hardhaveg	(www)	Documentigoen	Popoche terrafiati	Albeithepasingen	Contenative interdear
Zaultypes mileutpetruk	Functionale rectition	Zaakstatussen	Sourt Activityti Onderdeel	58-coderingen	Reportal technic tech
Zaalitypes Insue/stop	Corpatinenturol ten	Wandeling/Bestal	Preparatives	BCR collemps	Optimposicientry
Zasitypes inteenwaag	Ast	and the second second	Installates	Skillingstijden	Costagoujos
Zaaliges herea	Session	the set of	Weielgie granislagen	Firshissom	Opsiagulatus
Abroandarbes	Parges	Otherse perventuring	Ordinauritypes	Automore industry	the ppermant
Inspection gest searcher	Merraphy	Adviess diegerieen	Progress-categorises	Halevingen	Seet waterlocky
Dooler Jacouse Servers	Module City Palaces	Minurgebruik werkd	Insurate Distancement	Meuselind	1711 Manage
Line fielder och	Looper Conceptor	Advessionten	Benimetal.	Librar souther	N/R Johnson
lage delater	coprendation	#ViDenty-unio	Conservery Sector	Portugion	Accessing
Light-movie		Nationalisher	Paperte Seat Deciek	ner and constructs	
Programe		Monumenten	Bestudiypes	Insufang Gedrijfssort	
		Radialities percentee	Tokothioeleen	Soort certification	
		Restormation Inc.	Klashkern	Rael merginerie ak	
		Entre Advice	Kluc Martiel	Codering stoffen	
		Final sames	Klachtharpantie	Micorubriolam	
		Soort Benhailt. Made oper	Klashkowlad	Typering all bestud	
		Weblandcommission	a standard		
	Robertson Zantasen regeler Zantasen regeler Zantasen regeler Zantasen transmission Zantasen investrator Zantasen Investrator Zantasen Investrator Zantasen Investrator Zantasen Investrator Robertson Happehilaset sonder Robertson Robertson Robertson Robertson Robertson Robertson Robertson Robertson	Index Molumetan Zastapo ranjevinj Zastapo ranjevinj Dadigo ranjevinj Dadigo ranjevinj Dadigo ranjevinj Zastapo ranje	Notice Monuments Endelation 2 Subject registry Monuments Subjects registry 2 Subject registry Monuments Subjects registry 2 Subject registry Monuments Subjects registry 2 Subject registry Subjects registry Subjects registry 2 Subject registry Subjects registry Monuments 3 Subject registry Monuments Monuments 3 Subject registry Subject registry Monuments 3 Subject registry Subject registry Monuments	National (Material Control (Materia) Control (Material (Material (Material (Material (Material (Material (Material	National Material National Material National Material National Material Datases rangeing Datases transming Datases tra

Het hover-effect kan uitgezet worden door één maal in het blauw van de opengeklapte zijbalk te klikken. Daarmee wordt de zijbalk vastgezet.

		dpinwire	1 Norma 1 14 0				
• •••	ater can	00780 2030077820-					
		Indefingen B	Mediverters	Distantion in the second	Brossense I	mestingen	I suscession a
		Zasiktytes smporing	Medeworkorp	Gooleanthagen	Gebrungsbruk	Bestuingsmobil	Godering Dieron
		Easitypes applying	(404)	Daskgroupen	Gelmanistiplevik	Mirror Phys.	Coloring Balley
		Essences tendhowing	Medeworkors (Julief)	bournerthgen	Impecto-would at	Adverting on any on-	Contrinute statifier
		Zasktpes milovipóruk	Functionale rectain	Zeakstatureen	Scott Activited Ordenbeel	Sti-coloringen	Reported, technick by stal
	-	Datelypes Issue'daup	Comparimentarechier	Muslelepticad	Preparaties	BCPI coderages	Opdapoocerary
		Zasiegos inbearwaag	Add	smg/apurbouw/mileu/gabruli	Installation	Subgright	Optoprior
		Zasitypes horeca	Geosian	Attandeing handharing	Vieteljke prosislages	Recitioners	Opsiagalation
	-	Absorbation	Forges	Disprask Bezwaardwroop	Ordenarigets	Androthe indicate	Miles gegevenescont
		Inspectationaire to contain	Memoryko	Adviewalegorieen	Proprose-categoriesn	Nelevingen	Sourt waterbeing
		Danier increase inverse	Mokate Ols-Bulages	Meugeoue werks	Imposite Onderwegen	Maugeland	275 Manage
		Ingerfakturger	LogiverKanger	Abezzontet	Occurrented I	Horscapabled	ADHINARO
		Leges-defeite		JPVOveig seriar	Impertie Sout Dersek	Intrinting heatightable	
		Prognose		Nationalkohon	Destallages	Everything bedriftsoort	
	- and			tionumention	Tekytökkéen	Sectorificates	
	100			Kadashale proceedes	Kaltur	Dard managements de	
	90			Bestertostaciteia	NINCTON	Contract and the	
				Ratiour Julians	Karliffenerie	Minutrisken	
				Soot livetuuri Maatropei	Kalkowiad	Toerro at beint	
				Webstandcommission	Gentalian strategie	Enissistemetersky over	
				Renta aardeniul	a card of the		

De zijbalk klapt dan niet meer dicht als de muis er overheen bewogen wordt, maar reageert alleen nog op het klikken op het tabje met het pijltje. De zijbalk kan weer 'losgemaakt' worden, door nogmaals op de opengevouwen zijbalk te klikken (op dezelfde manier dus als waarop je hem vastzet).

pinSidebar

Indien de instelling *Sectie: OWB* en *Item: pinSidebar* aangevinkt is, dan zet de zijbalk zich vast aan de zijkant van het scherm.

Het uitstekende pijltje van de zijbalk zal vervangen worden door een slotje op het moment dat de medewerker op de zijbalk klikt. Nu zullen zichtbare lijst-, detail-, wizard- of portaalschermen zich aanpassen aan de nieuwe breedte van het scherm.

Na een tweede klik zal het slotje wederom een pijltje worden en zal de zijbalk weer loskomen.

Opschriften en hint configureren

De opschriften en de hint op de zijbalk zijn als volgt te beïnvloeden via het detailscherm van de portalnames:

Sidebar (zijbalk)

2025/07/22 15:59



- ad 1: home Per definitie het openingsportaal. Geen hint. Opschriften zijn niet aanpasbaar.
- ad 2: portal groepsnaam Deze naam kan opgegeven worden in de kolom sidebar:groepsnaam (tbportalnames.dvtablabelgroup). Hier kan de naam van portalgroep ingegeven worden bijvoorbeeld Omgevingzaken of Handhaving of Beheer. Een aantal portalgroepen heeft geen subportals zoals beheer: zij hebben maar één element. De zaakportalen en de inrichtingen hebben wel subportals: elke geopende zaak of inrichting heeft een eigen element onder de groep. Indien de groepsnaam leeg is wordt de naam van het portal zelf gebruikt.
- ad 3: elementlabel Hier staan de verschillende elementen van een portalgroep. In OpenWave zijn dat dus de zaakportalen voor Inrichtingen, Omgevingszaken, handhavingen, APV/Overige. Milieu/gebruik en Bouw/sloop. Het label opschrift kan in SQL opgegeven worden in de kolom sidebar:Elementlabel (tbportalnames.dvtablabelquery) bij de portalname. In de SQL kan de variabele {id} worden gebruikt die het programma dynamisch vervangt met de dnkey van de hoofdtabel van het aangeroepen portal. De SQL mag geen puntkomma's bevatten en moet beginnen met 'select' en de resultset moet bestaan uit één kolom en één rij. <adm example>Voorbeeld: select dvzaakcode from vwfrmomgvergunningen where dnkeyomgvergunning = {id} </adm> Indien de query een leeg resultaat oplevert wordt de eerste regel van de portalheadertekst gebruikt.
- ad 4: Hint De elementnaam van een zaak/inrichtingsportaal portaal kan hierin worden verduidelijkt. De hint kan in SQL opgegeven worden in de kolom *sidebar:Hintlabel* (*tbportalnames.dvtablabelhintquery*) bij de portalname. In de SQL kan met {id} een variabele worden gebruikt die het programma dynamisch vervangt met de dnkey van de hoofdtabel van het aangeroepen portal. De SQL mag geen puntkomma's bevatten en moet beginnen met 'select' en de resultset moet bestaan uit één kolom en één rij. Voorbeeld: *select dvaanvraagnaam* | | ' '| | *dvobjadres* | | ' '| | *dvobjplaats from vwfrmomgvergunningen where dnkeyomgvergunning* = {*id*}. Indien de query een leeg resultaat oplevert wordt de tekst 'Dit is de hint bij ...' gevolgd door een primary key nummer, geprojecteerd.
- ad 5: sublijst Het tegelopschrift van de lijst die vanuit dit portal openstaat. Deze items worden opgenomen in de zijbalk indien op het detailscherm van de portaalnamen (tegel portals op beheerportaal) het aanvinkvakje *Tegellijsten opnemen als items in sidebar* is aangevinkt. Er kan maar één lijst per portaal tegelijk openstaan.

Een portal als beheer (maar geldt ook voor de portals #zoeken of #rapportage) kan toch twee of meer worden geopend terwijl de zijbalk aanstaat, door op de beheertegel in het openingsportaal te klikken met de controltoets ingedrukt. Dan wordt een nieuw browsertabblad geopend met het beheerportaal.

Hoveren en IPad

Sectie: OWB en Item: sidebarHoverIpad. OpenWave kijkt naar of het device waarop gewerkt wordt in OpenWave een IPad is en naar bovenstaande instelling om te bepalen of de hoverfunctionaliteit aan-/uitgezet moet worden. Voor optimale functionaliteit op de IPad moet de instelling wel bestaan in de configuratie, maar uitgevinkt staan. Dan zal de zijbalk altijd of open of dicht zijn. Met het pijltje in de zijbalk is deze te openen/te sluiten.

From: https://doc.open-wave.nl/ - **Documentatie**

Permanent link: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/sidebar_zijbalk

Last update: 2025/07/17 15:32

