# Verversen en Positioneren

Dit hoofdstuk gaat over het instellen van verversen en positioneren in de Scherm(kolom)definitie

## Verversen Detailscherm

Een detailscherm wordt in zijn geheel automatisch ververst:

- na wijzigen van een kolom met eigenschap refresh = true
- na het uitvoeren van action bij een knop met eigenschap refresh= true. Echter, indien de action een startwizard betreft die geannuleerd is, dan wordt het scherm NIET gerefreshed.

## Verversen Lijstscherm

Een lijst wordt in zijn geheel automatisch ververst indien:

- binnen de lijst een cel wordt gewijzigd met de eigenschap refresh = true
- bij herwonnen focus na sluiten detailscherm waarin tenminste één kolom is gewijzigd
- bij herwonnen focus na sluiten detailscherm waarin een - niet geannuleerde - startwizard is uitgevoerd
- bij herwonnen focus na uitvoeren action vanuit de lijst bij een knop met eigenschap refresh = true. Echter, indien de action een startwizard betreft die geannuleerd is, dan wordt het scherm NIET gerefreshed.

Van de lijst wordt alleen de actieve regel ververst indien:

- binnen de lijst een cel wordt gewijzigd met eigenschap refreshregel = true
- bij herwonnen focus na uitvoeren action vanuit de lijst bij een knop met eigenschap refreshregel = true. Echter, indien de action een startwizard betreft die geannuleerd is, dan wordt de regel NIET gerefreshed.

## Verversen tegels op Portaalscherm

Een portaalscherm wordt nooit automatisch ververst bij herwonnen focus met uitzondering van de tegels met eigenschap tbportaltiles.dlaltijdrefreshen = true (zie beheertegel *Portal*). Daarnaast zijn er twee velden die invloed kunnen hebben op de manier waarop tegels ververst worden bij herwonnen focus:

- *Actief* (dlenabled)
- *SQL tegel onzichtbaar indien result = 0* (dvquery)

Verschillende combinaties zijn mogelijk bij het inrichten van deze drie velden. Dit leidt tot vier verschillende situaties:

| **Situatie 1** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Kolom** | **Status** | **Omschrijving** |
| Actief | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal de tegel actief getoond worden en te openen zijn |
| SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Gevuld | Indien gevuld met een query en de query geeft 0 als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden |
| Altijd verversen | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zullen na het sluiten van een detail- of lijstscherm het *tegelopschrift, actief, visibility* en de *actie* opnieuw berekend worden |

| **Situatie 2** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Kolom** | **Status** | **Omschrijving** |
| Actief | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal de tegel actief getoond worden en te openen zijn |
| SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Gevuld | Indien gevuld met een query en de query geeft 0 als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden |
| Altijd verversen | Aanvinkvakje | False | Indien uitgevinkt dan zal er na het sluiten van een detail- of lijstscherm niets van de tegel ververst worden. Een handmatige zijbalk-verversactie is dan nodig |

| **Situatie 3** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Kolom** | **Status** | **Omschrijving** |
| Actief | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal de tegel actief getoond worden en te openen zijn |
| SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Leeg | Als er geen query opgegeven is dan zal er geen berekening nodig zijn en is de tegel altijd zichtbaar |
| Altijd verversen | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zullen na het sluiten van een detail- of lijstscherm het *tegelopschrift* en de *actie* opnieuw berekend worden |

| **Situatie 4** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Kolom** | **Status** | **Omschrijving** |
| Actief | Aanvinkvakje | False | Indien uitgevinkt zal de tegel uitgegrijsd getoond worden en niet te openen zijn |
| SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Gevuld | Indien gevuld met een query en de query geeft 0 als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. In alle andere gevallen zal de tegel uitgegrijsd getoond worden |
| Altijd verversen | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal na het sluiten van een detail- of lijstscherm het *tegelopschrift* en de *visibility* van de tegel ververst worden |

# Positioneren in lijst

Dit speelt na een insert of een delete of bij terugkeer focus na wijziging in detail (kolomwijziging of uitgevoerde action).

## Positioneren na delete

De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:

- de instructies van de betreffende API
- + de op dat moment geldende extra filter en/of zoek-instellingen
- + de op dat moment geldende sorteervolgorde
- + de op dat moment geldende pagina van paging

Er is GEEN actieve regel.

## Positioneren na wijziging in detail

De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:

- de instructies van de betreffende API
- + de op dat moment geldende extra filter en/of zoek-instellingen
- + de op dat moment geldende sorteervolgorde
- + de op dat moment geldende pagina van paging

Indien de actieve kaart na de wijziging:

- voldoet aan filter/zoek en paging-pagina dan staat de focus op de gewijzigde kaart (regel is geel). OpenWave scrollt zo nodig (binnen het domein) net zo lang tot de actieve regel ook in beeld is - zo mogelijk – gecentreerd
- niet voldoet aan filter/zoek en paging-pagina dan GEEN actieve regel.

## Positioneren na insert

De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:

- de instructies van de betreffende API
- + de op dat moment geldende extra filter en/of zoek-instellingen
- + de op dat moment geldende sorteervolgorde
- + de op dat moment geldende pagina van paging

Indien de nieuwe kaart na de wijziging:

- voldoet aan filter/zoek en paging-pagina dan staat de focus op de Nieuwe kaart (regel is geel). OpenWave scrollt zo nodig (binnen het domein) net zo lang tot de nieuwe regel ook in beeld is: liefst – indien mogelijk – gecentreerd
- niet voldoet aan filter/zoek en paging-pagina dan blijft de actieve regel (gele) dezelfde als waar het programma op stond voordat de insert werd gedaan.

## Positioneren na zoeken en/of filtersetting

De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:

- de instructies van de betreffende API
- + de op dat moment geldende extra filter en/of zoek-instellingen
- + de op dat moment geldende sorteervolgorde
- paging – indien van toepassing - wordt altijd pagina 1

De eerste regel wordt de actieve gele regel.

From:
https://doc.open-wave.nl/ - **Documentatie**

Permanent link:
**https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/schermdefinitie/ververseen_en_positioneren**

Last update: **2025/07/01 10:59**