

# Email secretariaat bevoegd gezag/DIV vanuit geregistreerde documenten

## Waarschuwing

Deze functie is deprecated sinds versie 1.21. De kolom Naar DIV/bevoegd gezag? (tbcorrespondentie.dlbevoegdgezag) is niet meer standaard in het scherm opgenomen. Indien dit wel wordt gedaan (afwijkend scherm) is onderstaande beschrijving nog steeds valide.

Vanuit het [lijstschermberegistreerde documenten](#) per zaak linksonder kan een email aan het secretariaat van het bevoegd gezag (dat kan ook de eigen DIV afdeling zijn) verstuurd worden met daarin een downloadlink naar de zaak en een opsomming van geregistreerde documenten met het attribuut *naar bevoegd gezag aangevinkt (dlnaarbevoegdgezag)*. Met de link kan het secretariaat de bedoelde documenten veilig downloaden. Het filter in de lijst kan gebruikt worden om de lijst snel te filteren op deze eigenschap. Onderaan de lijst is een downloadknop die het geselecteerde document download. Deze knop is vooralsnog alleen zichtbaar indien de gebruiker het recht *Toelaten geforceerde download geregistreerd document* voor de betreffende module (bijv. tbomgrechten.dlcomgcorregdwl).

Zie voor een andere benadering documenten/verzendstroom het lemma [Documenten/Verzendstroom](#).

## Noodzakelijke instellingen

- De kolom **emailsecretariaat** (tb33gemeente.dvemailsecretariaat) van de gemeente (beheertegel *Gemeentes*) waar de zaak speelt moet gevuld zijn met een valide emailadres (de ontvanger van de email)
- EN de kolom **email van de inlogger** bij de medewerkerstabel moet gevuld zijn met een valide emailadres
- EN de **webmailinstellingen** moeten kloppen: zie bij Instellen/Inrichten [Email](#)
- EN de kolom *Tekst* van instelling *Sectie: Documenten* en *Item: StandaardEmailTekstAanhef* moet gevuld zijn
- EN de kolom *Info* van instelling *Sectie: Documenten* en *Item: StandaardEmailTekstBody* moet gevuld zijn met een deeplinkverwijzing naar het zaakportaal bijvoorbeeld:  
<https://demo1.open-wave.nl/%deeplink%>
- EN de kolom *Tekst* van instelling *Sectie: Documenten* en *Item: StandaardEmailTekstBody* moet gevuld zijn, waarbij de variabelen in kolom *Tekst* of *Info* van *StandaardEmailTekstBody* als volgt worden gevuld:
  - %zaaknaam% met ZaakNaam (bijvoorbeeld bouwen van een carport) van bovenliggende hoofdzaak
  - %module% met:
    - omgevingszaak
    - OF apv/overige zaak
    - OF bouw/sloopzaak
    - OF infoaanvraag
    - OF handhavingszaak
    - OF milieu/gebruikszaak

- OF horecazaak
- OF inrichting
- %soortvergunning% met het OpenWave zaaktype (bijvoorbeeld reguliere procedure)
- %zaakcode% met de OpenWave zaakcodering
- %dmszaakcode% met de externe zaak/DMS codering
- %lokatie% met adres + plaats
- %gemeente% met de gemeentenaam
- %olonummer% met OLOnr
- %deeplink% met hyperlink naar het betreffende zaakportaal.

## Voorbeeld email

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Configuratie</b> | <b>Prim.key</b><br>1922  |
|                     | <b>Sectie</b><br>Documenten  |
|                     | <b>Item</b><br>StandaardEmailTekstBody   |
|                     | <b>Getal 1</b> <b>Getal 2</b> <b>Datum</b> <b>Aan</b><br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| <b>Tekst</b>        | U kunt de zaakdocumenten m.b.t. zaakcode: %zaakcode%. downloaden door onderstaande link te volgen.<br>Het betreft: %zaaknaam% (%soortvergunning%). Bij u in het zaaksysteem mogelijk |
| <b>Info</b>         | <a href="https://demo1.open-wave.nl/%deeplink%">https://demo1.open-wave.nl/%deeplink%</a>  |

Het resultaat van bovenstaand voorbeeld in de body van een email:

Geachte secretariatsmedewerker,  
U kunt de zaakdocumenten m.b.t. zaakcode: 2014W0060. downloaden door onderstaande link te volgen.  
Het betreft: Plaatsen van Carport (Reguliere procedure).  
Bij u in het zaaksysteem mogelijk bekend onder nummer: 123456.

<https://demo1.open-wave.nl/#omgevingdetail/7163>

Het gaat om de volgende documenten:  
aanvraag.docx - aanvraag - openbaar  
beschikking.docx - beschikking - beperkt openbaar

Het onderwerp van de email is dus niet aanpasbaar. De opsomming van documenten gebeurt ook automatisch (de geregistreerde documenten met eigenschap dlnaarbevoegd gezag = 'T').

## Voorbeeld maken eigen tegel secretariaat/DIV met

## download-optie

De link in bovenstaand voorbeeld verwijst naar het zaakportaal alwaar de opgesomde documenten onder de tegel *Geregistreeerde documenten* zijn op te halen. De secretariaat/DV medewerker heeft een downloadknop tot zijn/haar beschikking en kan filteren op 'bevoegd gezag/DIV' om de lijst te beperken. Als dit niet genoeg is kan de applicatiebeheerder zelf een tegel maken op dit portaal specifiek voor het secretariaat/DIV met daaronder een lijst van de geregistreerde documenten met de eigenschap *dlbevoegd gezag = 'T'*. Hieronder een voorbeeld voor omgevingszaken.

1. Maak in het omgevingsportaal een nieuwe tegel bijv. onder de kolom *Overig* met als kopregel *Te versturen stukken* en als action *getFlexList(SysStandardList,tbomgvergunning,{id},,omg\_vwfrmcorrespondentie\_bg)*. Hier staat dus eigenlijk dat in de standaardApi-tabel (onder beheertegel *Tabellen standaardApi*) onder *dvcode = omg\_vwfrmcorrespondentie\_bg* alle informatie staat over wat onder die tegel getoond gaat worden. De tegel moet alleen worden toegekend aan medewerkers van het secretariaat/DIV.

2. Maak in de genoemde standaardApi-tabel een nieuw record met *dvcode = omg\_vwfrmcorrespondentie\_bg*:

- Hoofdtabel- of viewnaam: *vwfrmcorrespondentie*
- Kolomnaam van de primary key: *dnkey*
- Tabelnaam waarop hoofdtabel/view is gebaseerd: *tbcorrespondentie*
- Kolomnaam foreign key uit deze achterliggende tabel: *dnkeyomgvergunningen*
- Parenttabelnaam: *tbomgvergunning*
- Kolomnaam foreign key (uit hoofdtabel/view): *dnkeyomgvergunningen*
- Schermidentificer voor lijst: *MDLC\_getGeregistreeerdeDocumentenList.xml*
- Schermidentificer voor detail: *MDDC\_getGeregistreeerdeDocumentenDetail.xml*
- Kijkrechtenkolom: *tbomgrechten.dlcomgcorvsb*
- Action bij dubbel klikken op regel:  
*getFlexdetail(SysStandardDetail,{id},omg\_vwfrmcorrespondentie\_bg)*
- where clause bij lijst: *dlnaarbevoegd gezag = 'T'*

3. Maak bij dit record een knop download:

- Hint cq itemomschrijving: *download*
- (L)ijst of (D)etail: *L*
- (L)inksonder of (I)temlist: *L*
- Icoonnummer: *43*
- Action execute-rechtenkolom: *tbomgrechten.dlcomgcorvsb*
- Action: *startwizard*
- param1: *haalGeregistreeerdDocument*
- param2: *%keypointer%*
- param3: *W;forceerdownload*
- param4: *%query(omgeving\_haalregdocparam4,%keypointer%)%*

4. Tot slot maak de de genoemde query bij param4 van downloadknop met de naam *omgeving\_haalregdocparam4* in de beheertabel *tbqueries*:

```
select coalesce(dvgemeenteid,'') || chr(59) ||  
  case when dnkeycompartiment is null then '' else cast(dnkeycompartiment  
as character varying(10)) end ||
```

```
chr(59) | | 'false'  
from vwfrmomgvergunningen where dnkeyomgvergunning =  
  (select dnkeyomgvergunningen from tbcorrespondentie where dnkey = {id})
```

From:

<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/email\\_secretariaat\\_bg](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/email_secretariaat_bg)

Last update: **2025/12/18 11:47**

