

# Sectie Inloggegevens

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Inloggegevens* gerangschikt op item. Het gaat hier om de instellingen m.b.t. wachtwoord/gebruikersnaam vergeten.

Zie ook de instellingen bij *Sectie: Logon* voor instellingen m.b.t. normaal inloggen. Zie [Inloggen](#). Zie ook *Sectie: PreInlog*.

## Items Configuratie tabel

| Item                                | Kolom  | Omschrijving   |
|-------------------------------------|--------|--|
| Activeringscode_MaxUurSindsCreatie  | Getal  | Het aantal uur dat een activeringscode verstuurd per email om een nieuw wachtwoord in te voeren, actief is. Default 2.   |
| ContactMessage                      | Tekst  | OpenWave zal een boodschap laten zien wanneer het verzenden van email of sms is mislukt bij wachtwoord/gebruikersnaam vergeten. Die boodschap eindigt met <i>neem contact op met</i> gevolgd door de waarde van deze tekst. Default: de beheerder.   |
| GebruikersnaamEmailTekstBody        | Info   | Bodytekst van de email bij gebruikersnaam vergeten bijvoorbeeld: <i>Hierbij sturen wij u uw gebruikersnaam voor open-wave.nl. Gebruikersnaam = %inlognaam%. waarbij OpenWave on the fly de string %inlognaam% zal vervangen met de gebruikers- c.q. inlognaam.</i>   |
| GebruikersnaamEmailTekstOnderwerp   | Tekst  | Onderwerp van de email bij gebruikersnaam vergeten bijvoorbeeld: <i>Uw inloggegevens voor OpenWave.</i>  |
| InlogVergetenEmailTekstAanhef       | Tekst  | Aanhef van de email bij wachtwoord c.q. gebruikersnaam vergeten. Bijvoorbeeld <i>Geachte %account%,</i> . OpenWave zal de string <i>%account%</i> on the fly vervangen door de achternaam, voorvoegsel en voorletters.   |
| InlogVergetenEmailTekstHandtekening | Tekst  | Ondertekening van de email bij wachtwoord c.q. gebruikersnaam vergeten. Bijvoorbeeld <i>Met vriendelijke groeten, de functioneel beheerder.</i>  |
| MaxPogingenEmail                    | Getal1 | Aantal pogingen dat OpenWave binnen een kwartier mag doen om een email te versturen bij gebruikersnaam/wachtwoord vergeten. Default 5.   |
| MaxPogingenPincode                  | Getal1 | Aantal pogingen dat OpenWave binnen een kwartier mag doen om een sms met pincode te versturen bij wachtwoord vergeten. Default 5.  |
| WachtwoordEmailTekstBody            | Info   | Bodytekst van de email bij wachtwoord vergeten met een link. Bijvoorbeeld "Wanneer u op de onderstaande link klikt kunt u uw wachtwoord wijzigen: <a href="https://rommeldam.open-wave.nl:4444/#wachtwoordvergeten/%link%">https://rommeldam.open-wave.nl:4444/#wachtwoordvergeten/%link%</a> ". Men dient hier het domein van de OpenWave installatie in te voeren gevolgd door de string <i>/#wachtwoordvergeten/%link%</i> . OpenWave vervangt deze string on the fly met een activeringslink, waarbij de medewerker in een scherm komt om een nieuw wachtwoord in te voeren. |
| WachtwoordEmailTekstOnderwerp       | Tekst  | Onderwerp van de email bij wachtwoord vergeten. Bijvoorbeeld <i>Uw wachtwoord opnieuw instellen voor OpenWave.</i>   |

## Inloggen

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_inloggegevens](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_inloggegevens)

Last update: 2025/12/18 12:44

