

# Sectie Adviezen

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Adviezen* gerangschikt op item. Zie [Adviezen](#).

## Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
AdviescodeBoa	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt en in kolom <i>Tekst</i> staat een verwijzing naar een adviesinstantiecode, dan zal de menu-optie <i>maak nieuwe handhavingszaak EN BOA-advies van dit traject</i> zichtbaar zijn om vanuit het inspectietraject een nieuwe advieszaak automatisch aan te maken bij de nieuwe handhavingskaart.
	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> moet de codering van de adviesinstantie komen, die gebruikt wordt bij de menu-optie <i>maak nieuwe handhavingszaak EN BOA-advies van dit traject</i> .
AdviescodeHostbijCompartiment	Tekst	Indien het advies valt onder een compartiment, maar het advies is aangevraagd bij de HOST-organisatie (de adviesinstantiecode komt voor in de hier gevulde <i>Tekst</i> (waarbij de coderingen gescheiden moeten zijn met een puntkomma, dus bijv. EZ;VROM;), dan geldt dat medewerkers van de Host-organisatie (dus inloggers die niet aan een compartiment gekoppeld zijn) toch de advieskaart kunnen muteren mits: de inlogger advieseditrechten heeft, En de bovenliggende kaart niet geblokkeerd is, EN de instelling <i>Sectie: Adviezen</i> en <i>Item: DateringDoorUpload</i> NIET aangevinkt is. Indien de instelling <i>Sectie: Adviezen</i> en <i>Item: DateringDoorUpload</i> WEL aangevinkt is, kunnen deze host-inloggers niet muteren, maar wel de uploadknop gebruiken.
AdviesIsZaak	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zijn de externe zaak/DMS kolommen bij adviezen zichtbaar en operationeel.
AdviesVerantwoordelijke	Getal1	Wanneer in de beheertabel <i>Adviesinstanties</i> geen default behandelaar geconfigureerd is, dan kijkt het programma naar de waarde van <i>Getal1</i> . Indien de waarde 1 is dan is de default behandelaar de ingelogde gebruiker. Indien waarde 2, dan is de default behandelaar de actieve behandelaar van de hoofdzaak (tbinbehandelingbij) Indien geen waarde dan blijft het veld <i>Interne behandelaar</i> leeg.

Item	Kolom	Omschrijving
CategorieVerplicht	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan moet bij het opvoeren van een nieuwe adviesaanvraag ook een item uit de tabel tbadvcategorie worden gekozen (via de tussentabel tbadvcataadvinstnn). Dit betekent ook logischerwijs dat indien er meerder adviezen tegelijk worden uitgezet, voor al deze adviezen ook de categorie ingevuld moet worden.
	Tekst	Indien de substring <i>dvmemo</i> ; (dus inclusief de semicolon) is opgenomen in de kolom Tekst dan wordt bij het uitzetten van meerdere adviezen vanuit het lijstscherf openstaande adviezen per zaak, ook om invoer van de memo gevraagd (per aangevinkt advies)
DagenTerug_OpenstaandLijst	Getal2	De hier ingevulde waarde slaat op het aantal dagen terug dat het programma teruggaat in de tijd bij de lijst (mijn) uitstaande adviezen op het openingsscherf. Defaultwaarde = 365. Instelling MOET aanwezig zijn!
DagenTerug_RecentLijst	Getal2	Wordt gebruikt voor de tegel en lijst <i>recent binnengekomen adviezen</i> op het openingsportaal. Defaultwaarde = 365. De lijst die getoond wordt zijn adviezen waarbij: de datering advies (dddateringadvies) groter is dan vandaag MINUS het aantal dagen in <i>Getal2</i> EN het resultaat advies (advies positief) heeft nog de waarde: nnb (nog niet bekend) EN met een lege vervaldatum EN er moet een actieve behandelaar zijn bij de bovenliggende zaak (tegel <i>In behandeling bij</i> ).
DateringDoorUpload	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan zal bij een upload van een document vanuit een advieskaart de kolom <i>Advies retour</i> (tbadviesen.ddadvdatering) gevuld worden met de systeemdatum (indien die kolom leeg was). Indien aangevinkt betekent dat ook dat de kolom ddadvdatering niet muteerbaar is.
DocScherfWizard	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is bij de wizard om een nieuw adviesverzoek aan te maken een tweede scherf zichtbaar waarin geregistreerde documenten gekoppeld kunnen worden aan het adviesverzoek.
Dadvgeverposvisible	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt op het detailscherf van een advies de radiobuttonkolom <i>Beoordeling Adviesgever</i> zichtbaar. In deze kolom kan de adviesgever zelf zijn/haar beoordeling geven. Tevens is hierdoor het veld <i>Soort advies/aanbeveling</i> niet meer zichtbaar.
Hostmagtoevoegenbijcompartiment	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt kan de host bij een compartimentszaak zelf adviezen toevoegen mits er minimaal één openstaand advies bestaat bij die zaak die door het compartiment aan de host is toegekend (een adviesinstantie met de eigenschap dlcompoverrule).

Item	Kolom	Omschrijving
KiesAdviseur	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan zal de bij het aanmaken van een nieuw advies, het uitzetten van meerdere adviezen en in het detailscherm van het advies, een adviseur gekozen kunnen worden. Men kan kiezen uit medewerkers die adviseur zijn namens de gekozen adviesinstantie. De lijst <i>Mijn uit te brengen adviezen</i> zal vervolgens alleen de adviezen tonen voor de inlogger waarbij deze de gekozen adviseur is, en de adviezen waar GEEN adviseur is toegewezen.
KopieerNaarZaak	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan zal de knop voor de wizard <i>Kopieer Adviezen naar Zaak</i> zichtbaar en enabled zijn voor alle gebruikers waarvoor het recht om adviezen aan te maken (bijvoorbeeld het insert recht bij Omgevingsvergunningen: <i>dlcomgadvins</i> )
MultiSelect	Getal1	Indien <i>Getal1</i> de waarde 1 heeft (default) dan wordt de rij met te kiezen adviesinstanties die getoond wordt bij het starten van de wizard <i>meerdere adviezen uitzetten</i> vanuit de openstaande adviezenlijst bij een zaak, opgebouwd met alleen die instanties die nog niet voorkomen in de adviezen bij die zaak. Bij <i>Getal1</i> = 2 worden alle adviesinstanties opgenomen.
RetourIsGeleverd	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden in de lijst <i>Openstaande adviezen</i> bij een zaak de adviezen getoond die een lege advies retourdatum ( <i>dddateringadvies</i> ) hebben. Adviezen waarbij de retourdatum is gevuld worden hierdoor getoond in de lijst <i>Geleverde adviezen</i> .
StandaardEmailTekstAanhef	Tekst	Wordt gebruikt voor de aanhef van de email vanuit advies naar het emailadres van de adviesinstantie. Indien er voor de module van de zaak waaronder het advies hangt, een emailsjabloon bestaat met eigenschap <i>Is sjabloon voor standaardmail naar adviesinstantie?</i> aangevinkt dan wordt er niet naar deze instelling gekeken!
StandaardEmailTekstBody	Info	Wordt gebruikt voor de body van de email vanuit advies naar het emailadres van de adviesinstantie. De variabelen <i>%zaaknaam%</i> , <i>%module%</i> , <i>%soortvergunning%</i> , <i>%zaakcode%</i> , <i>%lokatie%</i> , <i>%olonummer%</i> , <i>%omschrijving%</i> en <i>%deeplink%</i> worden hierbij met de juiste gegevens automatisch vervangen (waarbij <i>%olonummer%</i> wordt vervangen door het DSO-nummer). Indien er voor de module van de zaak waaronder het advies hangt, een emailsjabloon bestaat met eigenschap <i>Is sjabloon voor standaardmail naar adviesinstantie?</i> aangevinkt dan wordt er niet naar deze instelling gekeken. Er zal dan een mail worden opgesteld met body conform gedefinieerde body bij het sjabloon.

Item	Kolom	Omschrijving
Teamzichtbaar	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan is in het lijst- en detailscherm van een advies zichtbaar aan welk team deze is toegekend (welk team is verantwoordelijk).
	Getal1	Indien <i>Geta1</i> de waarde 1 heeft zal het verplicht zijn om in de wizard insertAdvies en kopieerAdvies een verantwoordelijk team te kiezen.
Voorwiezichtbaar	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan is in het lijst- en detailscherm van een advies zichtbaar aan welke persoon deze is toegekend (wie is verantwoordelijk).

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_adviezen?rev=1766058273](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_adviezen?rev=1766058273)

Last update: 2025/12/18 12:44

