

Aanmaken van nieuwe zaak

Vanuit het openingsportaal vanuit de lijst onder de tegel **Alle Zaken** kan een nieuwe zaak aangemaakt worden waarbij het programma eerst vraagt om gemeente, woonplaats en straat. In de configuratie kan met een instelling een defaultwaarde voor de gemeente worden opgegeven, die uiteraard wel overschreven kan worden: *Sectie:Programma en Item:NieuweZaakDefaultGem In Tekst* kun u de code van de default gemeente opgeven. Vanuit het openingsportaal vanuit de lijst onder de tegel **Alle Zaken** met de knop *Nieuwe zaak op deze straat* kan een nieuwe zaak aangemaakt worden op dezelfde straat als die van de de actieve rij. Vanuit termijnbewakingsstappen indien zo gedefinieerd: zie [Termijnstappen](#).

parameters Wizard maakNieuweZaak

Deze knoppen starten een action `startWizard(maakNieuweZaak,param2,param3,param4)`. `param1 = maakNieuweZaak`. Het gaat in deze wizard altijd om het maken van nieuwe kaart in één van de hoofdtabellen `tbomgvergunning`, `tbandhavingen`, `tbovergunningen`, `tbinfoaanvragen`, `tbhorecavergunningen` of `tbmilvergunningen`.

Met de parameters `param2`, `param3` en `param4` is het gedrag en de schermen van de wizard te beïnvloeden:

- A. Blanco: de inlogger moet Straat, Adres en Module en Zaaktype kiezen. In dat geval moeten `param2` en `param3` en `param4` de waarde null hebben, dus: `startWizard(maakNieuweZaak)` De volgorde van het dropdownlijstje met straten (openbare ruimtes) gaat volgens de ingestelde collation (zie kopje Collation bij [Sorteren van lijstschermen](#))
- B. Straat wordt al meegegeven: inlogger moet Adres en Module en Zaaktype kiezen. In dat geval moeten `param2` een keyverwijzing zijn naar een kaart in `topenbareRuimte`. bijvoorbeeld: `startWizard(maakNieuweZaak,1234)`
- C. Straat en Adres en Module worden al meegegeven: Vervolgzaak. De inlogger moet alleen nog een zaaktype kiezen die hoort bij de gegeven module. In dit geval moet `param2` geen waarde hebben, moet `param3` een moduleletter bevatten (W,H,O,I,C of B) en `param4` moet een dnkey zijn uit de tabel die hoort bij de moduleletter. Op grond van deze dnkey is het (perceel)-adres bekend waaronder nieuwe zaak aangemaakt wordt. Bijvoorbeeld: `startWizard(maakNieuweZaak, ,W,5678)`
- D. Straat en Adres en Module en Zaaktype worden al doorgegeven. Vervolgzaak. In dit geval moet `param2` geen waarde hebben. `Param3` moet een moduleletter bevatten (W,H,O,I,C of B). `Param4` bestaat uit twee delen gescheiden door een puntkomma: een dnkey uit de tabel die hoort bij de moduleletter van `param3` op grond waarvan adres wordt opgehaald. Het tweede deel van `param4` bestaat uit een moduleletter waaronder nieuwe zaak moet worden aangemaakt, direct gevolgd door een dnkey van het zaaktype (bijv. `tboortomgverg.dnkey`) die hoort bij deze module. Bijvoorbeeld `startWizard(maakNieuweZaak, ,W;7890,5678;H123)`.

In het geval dat Wizard `maakNieuweZaak` wordt aangeroepen vanuit een processtap die afgehandeld moet worden (`vervolgzaak_`, nadat een nieuwe zaak is aangemaakt dan moet `param3` bestaan uit twee delen gescheiden door een puntkomma: de moduleletter en een keyverwijzing naar de kaart in `tbtermijnbewstappen` waarvan de afgehandeld datum gevuld moet worden na het aanmaken van de nieuwe zaak.

Rechten

Recht op insert zaak bij module. De inlogger moet lid zijn van een rechtengroep die op tenminste één van de modules Omgeving, Handhaving, Milieu/gebruik, Horeca, Info-aanvragen of APV/Overig insertrechten heeft.

Recht op aanmaak nieuw locatie: Na keuze van de module waarvoor een nieuwe zaak aangemaakt moet worden kan de inlogger de locatie aanwijzen binnen de gegeven straat. Het kan zijn dat daarbij een huisnummer wordt ingetikt, waardoor het programma een nieuwe locatie (in tbperceeladressen) moet aanmaken. De rechtengroep van de inlogger moet hiervoor op het hoofdscherm rechten het recht: *locatieadressen nieuw* (tbrechten.dldpclins) aangevinkt hebben.

Recht aanmaak contactadres De inlogger kan alleen aangeven dat hij/zij een nieuw contactadres als aanvrager wil aanmaken indien hij/zij lid is van een rechtengroep die op het hoofdscherm rechten het recht: *contactadressen nieuw* (tbrechten.dldcadins) aangevinkt heeft. Is dat niet het geval dan kan alleen uit de bestaande lijst met contacten gekozen worden.

Indien de instelling *Sectie: Programma en Item: adresrolviazaaktype* is aangevinkt, gaat OpenWave eerst kijken naar de verplichte adresrol bij het betreffende zaaktype (beheerportaal) in de kolom *verplichte adressoort (rol)* (dvadrsrolverpl). Indien:

- gevuld dan verplicht de wizard een contactpersoon aan te wijzen die onder deze rol wordt opgeslagen
- leeg dan vraagt de wizard NIET om een contactpersoon.

Indien deze instelling *Sectie: Programma en Item: adresrolviazaaktype* niet bestaat of NIET is aangevinkt, dan vraagt het programma in alle gevallen - behalve bij handhavingzaken: daar gaat het om de rol HPC - om een contactpersoon aan te wijzen, die wordt opgeslagen met de rol AVR.

Waarschuwing

Het aanmaken van het contactadres met verplichte adressoort geldt alleen indien er een nieuwe zaak wordt aangemaakt die geen vervolgzaak is. Voor vervolgzaken (paramc in de aanroep is gevuld) geldt dat er geen apart verplicht contact met bijbehorende adressoort wordt aangemaakt. Bij de nieuwe vervolgzaak die wordt aangemaakt worden ALLE contactpersonen inclusief adresrol zoals deze bij de originele zaak geregistreerd staan, overgenomen.

Keuze zaaktypes

De inlogger moet een keuze maken uit een lijst met zaaktypes. Zie hiervoor de tegels in beheerportaal zaaktypes Omgeving, Handhaving, Milieu/gebruik, Horeca, info-aanvragen en APV/overig. Het gaat om de kaarten met een lege vervaldatum. Zie verder bij instellen/inrichten. Indien de inlogger lid is van een compartiment kunnen alleen die zaaktypes worden gekozen die toegekend zijn aan dat compartiment (en wel alleen binnen de gemeentes die toegekend zijn aan dat compartiment). Per zaaktype kan in het compartiment een eigen masker en lengte opgegeven zijn/worden voor het genereren van compartiment eigen zaaknummers. Indien de inlogger GEEN lid is van een compartiment kunnen alleen die zaaktypes worden gekozen bij de gegeven gemeente indien de combinatie zaaktype/gegeven gemeente NIET voorkomt in een [compartiment](#).

Ophalen actoren

Zaakverantwoordelijk team wordt gevuld met:

- Indien geen compartiment dan met de defaultwaarde van het zaakverantwoordelijk team bij de definitie van het zaaktype (beheerportaal *Zaakbeheer*).
- Indien wel compartiment dan in de compartimentsdefinitie (beheerportaal *Zaakbeheer*) bij het betreffende zaaktype en gemeente.

Actieve behandelaar (nieuwe kaart in tbinbehandelingbij):

- Indien de zaak met de hand wordt aangemaakt, dan indien:
 - De instelling *Sectie: Programma en Item: NieuweZaakKiesBehandelaar* is aangevinkt, dan moet de inlogger een medewerker uit de medewerkerstabel aanwijzen (met als default de default behandelaar van het zaaktype)
 - anders de default behandelaar van het zaaktype indien:
 - de nieuwe zaak een vervolgzaak betreft (bijvoorbeeld aangemaakt vanuit een processtap)
 - EN de instelling *Sectie: Programma en Item: Defbehbijvervolgzaak* is aangevinkt
 - EN bij het betreffende zaak type is een default behandelaar gedefinieerd
 - anders de medewerkerscode van de inlogger.
- Indien door een robot (DSO of...) dan:
 - indien geen compartiment dan met de defaultwaarde van de behandelaar bij de definitie van het zaaktype (beheerportaal *Zaakbeheer*)
 - indien wel compartiment dan in de compartimentsdefinitie (beheerportaal-Nieuw) de defaultwaarde van de behandelaar bij het betreffende zaaktype en gemeente.

Zie [Behandelaar bij nieuwe zaak](#) voor een schematische weergave van deze redeneringen bij automatisch en handmatig aangemaakte zaken.

Kopiëren kolommen bij dupliceren omgevingszaak (vervolgzaak)

Indien *param3* begint met de moduleletter: *W* en *param4* is gevuld (dus je kopieert een omgevingszaak met de dnkey van *param4*: situatie C of D van hierboven bij het kopje *parameters Wizard maakNieuweZaak*) dan kijkt OpenWave naar de kolom *Tekst* van instelling *Sectie: Programma en Item: KopieerOmgKolommen*. Zie voorbeelden bij processtapdefinitie bij kopje *Automatisch kiezen vervolgzaak* bij [Termijnstappen](#). Indien deze instelling *KopieerOmgKolommen* is:

- gevuld met een opsomming van één of meer veldnamen uit tbomgvergunning gescheiden door een puntkomma
- EN indien kolomnaam ongelijk aan dnkey, dnkeygroepvergunning en dnkeysoortomgverg, dnkeyperceeladressen, dvaanvraagnaam, ddaanvraag, dvzaakcode, ddfataledatum en dnkeyoinbevgez dan wordt de inhoud van deze kolommen naar de nieuwe omgevingszaak gekopieerd.

Indien een zaak wordt gekopieerd waarbij de kolom DSO-nummer gevuld is EN de kolom dvlvoaanvraagnummer is opgenomen in bovengenoemde instelling dan redeneert het programma als

volgt bij het maken van de nieuwe zaak: Indien *Geta1* van die instelling de waarde 1 heeft, dan wordt het DSO-nummer (dvlvoaanvraagnr) van de zaak die gekopieerd wordt voorzien van de postfix underscore + 1 (indien *_1* al bestaat dan *_2* en zo verder met maximum van 100). Anders (dus *Geta1* is ongelijk aan 1) dan wordt de nieuwe gekopieerde kaart voorzien van die postfix. Dit laatste is nodig om de uniciteit van de kolom dvlvoaanvraagnr te behouden in verband met opvangen van aanvullende documenten van het DSO. Wanneer het de bedoeling is dat aanvullende (DSO)-documenten bij de oorspronkelijke zaak terechtkomen dan moet *Geta1* leeg blijven. Indien het de bedoeling is dat de aanvullende documenten bij de nieuwe zaak terechtkomen dan moet *Geta1* de waarde 1 hebben.

Kopiëren kolommen bij dupliceren handhavingzaak (vervolgzaak)

Indien *param3* begint met de moduleletter: H en *param4* is gevuld (dus je kopieert een handhavingzaak met de dnkey van *param4*: situatie C of D van hierboven bij het kopje *parameters Wizard maakNieuweZaak*) dan kijkt OpenWave naar de kolom *Tekst* van instelling *Sectie: Programma* en *Item: KopieerHahKolommen*. Zie voorbeelden bij processtapdefinitie bij kopje *Automatisch kiezen vervolgzaak* bij [Termijnstappen](#). Indien deze instelling *KopieerHahKolommen* is:

- gevuld met een opsomming van één of meer veldnamen uit tbhandhavingen gescheiden door een puntkomma
- EN indien kolomnaam ongelijk aan dnkey, dnkeygroepvergunning en dnkeysoorthzaak, dnkeyperceeladressen, dvomsbouwerk, ddverzoekdatum, dvaanschrijfnr, ddfataledatum, dnkeyoinbevgez dan wordt de inhoud van deze kolommen naar de nieuw handhavingzaak gekopieerd.

Kopiëren projectlocaties, activiteiten, contactadressen bij dupliceren vanuit processtap (vervolgzaak)

- Projectlocaties (tbzaakkadperc). Alleen van toepassing bij omgevingzaken en handhavingzaken. Zowel bij kopie van Omgevingzaak naar omgevingzaak en van Handhaving naar handhaving als van Omgevingzaak naar Handhaving en vice versa. De instelling *Sectie: Programma* en *Item: OmgActiviteitLocatieOvernemen* moet aangevinkt zijn.
- Activiteiten (tbtoestemmingen). Geldt alleen voor kopie-zaak vanuit Omgeving naar Omgeving. De instelling *Sectie: Programma* en *Item: OmgActiviteitLocatieOvernemen* moet aangevinkt zijn.
- Contactadressen (tbomgcontactennn, tbhahcontactennn, tbovcontactennn, tbmilvergcontactennn, tbinfocontactennn, tbhorecacontactennn). Automatisch en geldt voor alle modules. Indien er gekopieerd wordt vanuit tbomgcontactennn wordt de kolom dvzgwuid (identifieer voor OpenZaak API) NIET mee gekopieerd.

Ophalen processtappen

De zaaktypes van Omgeving, Handhaving, Milieu/gebruik, Horeca, Info-aanvragen en APV/overig kunnen gekoppeld zijn aan processen. De bijbehorende processtappen worden automatisch aan de nieuwe zaak toegevoegd indien het attribuut *automatisch* bij die koppelingen aangevinkt is.

Ophalen checklijsten

De zaaktypes van Omgeving, Handhaving, Milieu/gebruik, Horeca, Info-aanvragen en APV/overig kunnen gekoppeld zijn aan processen die automatisch aan de nieuwe zaak kunnen worden toegevoegd (zie hierboven). Indien aan een automatisch toegevoegd proces één of meer checklijsten zijn verbonden die ook de eigenschap *automatisch toevoegen* hebben (tbkopproccheck.dlauto = 'T'), dan worden deze checklijsten automatisch toegevoegd bij de zaak.

Ophalen extra kenmerken

Bij het aanmaken van een nieuwe omgeving, handhaving of APV/Overige zaak wordt rekening gehouden met het eventueel ophalen van extra kenmerken bij de nieuwe zaak. Extra kenmerken zullen worden aangemaakt indien:

- bij het zaaktype GEEN gekoppelde vrij veld betekenissen (de definities van extra kenmerken) zijn, EN er in het beheer WEL niet-vervallen vrij veld betekenissen zijn voor de corresponderende module waarvan het attribuut *automatisch* aangevinkt is
- bij het zaaktype WEL gekoppelde vrij veld betekenissen (de definities van extra kenmerken) zijn EN waarvoor het attribuut *automatisch* aangevinkt is
 - het attribuut *automatisch* zit in dit geval in de code tabel van de vrij veld betekenissen en niet op de koppeling en is dus alleen bij de definitie aan-/uit te vinken
 - zijn er wel gekoppelde vrij veld betekenissen bij het zaaktype maar hebben ze niet het attribuut *automatisch* aangevinkt? Dan worden er geen extra kenmerken aangemaakt bij de nieuwe zaak

Ophalen interne betrokkenen

De zaaktypes van Omgeving kunnen gekoppeld zijn aan interne rollen. De bijbehorende interne betrokkenen worden automatisch aan de nieuwe zaak toegevoegd indien het attribuut *automatisch* bij die koppelingen aangevinkt is.

Controle met BAG

Deze kan automatisch worden uitgevoerd met een StUF-BG bevraging indien de instelling *Sectie: KoppelingBAG Item: Methode* en *Tekst: StUF-310* aangevinkt is. De verplichte instellingen hierbij voor de opmaak en adressering van de stuf-berichten zijn (zie [BAG bevraging](#)):

Sectie: KoppelingBAG

- *Item: HTTPSoapAction_tgoLv01*. In de kolom *Tekst* hier de waarde <http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/tgoLv01>
- *Item: Ontvangstadres*. In de kolom *Tekst* het endpoint waar het vraagbericht naar toe moet
- *Item: Zender_Applicatie*. De kolom *Tekst* met de applicatie
- *Item: Zender_Organisatie*. De kolom *Tekst* met de organisatie
- *Item: Ontvanger_Applicatie*. De kolom *Tekst* met de applicatie

- *Item: Ontvanger_Organisatie*. De kolom *Tekst* met de organisatie

Indien het adres niet wordt aangetroffen in de BAG, dan wordt de identificatie van het locatie adres leeggemaakt. Wel gevonden: dan worden Datum BAG, identificatie en puntcoördinaten gevuld.

Opmerking: indien gewenst kunnen bepaalde huisnummers uitgesloten worden van controle/synchronisatie met BAG. Zie de instelling *NieuweZaakGeenBAGSync* bij [Sectie Programma](#).

Automatisch aanmaken/ vullen van

Aanmaken zaak in extern zaak/DMS

Dit is het geval indien er GEEN sprake is van een compartiment EN:

- omgevingszaak EN de instelling *Koppeling ZAAK* en *Item: AutoZaakDmsOmgeving* is aangevinkt
- handhavingszaak EN de instelling *Koppeling ZAAK* en *Item: AutoZaakDmsHandhaving* is aangevinkt
- APV/overig zaak EN de instelling *Koppeling ZAAK* en *Item: AutoZaakDmsApvOverg* is aangevinkt (LET OP: geen schrijffout!)
- milieu/gebruikzaak EN de instelling *Koppeling ZAAK* en *Item: AutoZaakDmsMilieuGebruik* is aangevinkt
- infoaanvraagzaak EN de instelling *Koppeling ZAAK* en *Item: AutoZaakDmsInfoAanvraag* is aangevinkt
- horecazaak EN de instelling *Koppeling ZAAK* en *Item: AutoZaakDmsHoreca* is aangevinkt.

Indien er WEL sprake is van een compartiment dan:

- omgevingszaak EN de kolom *dlAutoZaakDmsOmgeving* is aangevinkt bij het betreffende compartiment (beheerportaal-Nieuw)
- handhavingszaak EN de kolom *dlAutoZaakDmsHandhaving* is aangevinkt bij het betreffende compartiment (beheerportaal-Nieuw)
- APV/overig zaak EN de kolom *dlAutoZaakDmsApvOverg* is aangevinkt bij het betreffende compartiment (beheerportaal-Nieuw)
- milieu/gebruikzaak EN de kolom *dlAutoZaakDmsMilieuGebruik* is aangevinkt bij het betreffende compartiment (beheerportaal-Nieuw)
- infoaanvraagzaak EN de kolom *dlAutoZaakDmsInfoAanvraag* is aangevinkt bij het betreffende compartiment (beheerportaal-Nieuw)
- horecazaak EN de kolom *dlAutoZaakDmsHoreca* is aangevinkt bij het betreffende compartiment (beheerportaal-Nieuw).

Zie voor overige verplichte instellingen voor aanmaken zaak in extern zaak/DMS bij [Creëer zaak zaak/dms](#).

Aanmaken mappen op fileshare

Indien:

- de zaak NIET valt onder een compartiment:

- de instelling *Sectie: Documenten, Item: OphalenViaFileserver* aangevinkt is
- EN de instelling *Sectie: Documenten, Item: AutomAanmaakFileservermappen* aangevinkt is

OF indien

- de zaak WEL valt onder een compartiment:
 - de kolom *ophalen via fileserver* op de detailkaart van het betreffende compartiment is aangevinkt
 - EN de kolom *Automatisch aanmaken mappen* (dlautoaanmaakmappen) aangevinkt is bij het betreffende compartiment

dan zullen bij het aanmaken van een nieuwe zaak of inrichting automatisch de mappen genoemd in de rijen van *Sectie: Aanmaakmappen* worden aangemaakt, waarbij er een '4' voorkomt in *Getal1* (dus indien *Getal1* de waarde 25 heeft dan niet, indien bijv. 4 of 124 dan wel). Hierbij uitgezonderd zijn de mappen waarin de variabelen %adviesnr%, %bezwaarnr% en %inspnr% zijn opgenomen. Indien OpenWave in de Cloud draait maar de fileserver staat niet in de Cloud, dan moet wel de [satellite](#) geïnstalleerd zijn op de fileserver.

Vullen van kolom dvhyperlink

Zie: [Hyperlink](#).

Aanmaken Inspectietraject

Indien:

- de instelling *Sectie: Inspecties en Item: OmgAutoAanmaak* is aangevinkt
- en de kolom *Tekst* is gevuld met T en/of C

dan zal bij het aanmaken van een nieuwe omgevingszaak met soort zaaktype = T (Toezicht) of C (Cyclisch Toezicht) automatisch een nieuw inspectietraject worden aangemaakt op naam van de inlogger en met dezelfde startdatum als die van de omgevingszaak.

Indien *Getal1* van deze instelling is gevuld wordt sowieso de einddatum (ddcontrole) van het inspectietraject gevuld met de startdatum. Indien de waarde verwijst naar een dnkey in tbinsresultaat wordt deze waarde overgenomen in dnkeyinsresultaat.

Indien *Getal2* van deze instelling is gevuld en de waarde verwijst naar een dnkey in tbinspanleiding dan wordt deze waarde overgenomen in dnkeyinspanleiding.

Wanneer op deze manier een inspectietraject gemaakt wordt dat al of niet gelijk wordt afgesloten en de inspectietrajecttegel wordt niet opgenomen in de portalen, dan kunnen toch de tegels **Bezoeken en Overtredingen** getoond worden. Via deze tegels kan de gebruiker een nieuw bezoek dan wel overtreding invoeren, die dan vanzelf aan het onzichtbare traject wordt gekoppeld. Indien het traject direct wordt afgesloten, maar het wel de bedoeling is dat bezoeken of overtredingen kunnen worden ingevoerd dan moet de instelling *Sectie: InspectieMilieu en Item: NietBlokkerenMetHoofdzaak* **NIET** aangevinkt staan.

Toevoegen aan Groep

Indien de zaak wordt aangemaakt vanuit een vervolgaction bij een processtap dan wordt de groep waar de hoofdzaak bij is aangesloten, ook toegekend aan de nieuwe gekopieerde zaak. Indien de hoofdzaak nog niet aan een groep is toegekend (nog steeds in geval van vervolgaction) dan wordt een nieuwe groep aangemaakt met de startdatum en aanvraagnaam van de oorspronkelijke zaak. Deze groep wordt vervolgens zowel aan de bestaande hoofdzaak als aan de nieuwe gekopieerde zaak toegekend. Met een instelling kan opgegeven worden dat bij het aanmaken van de groep niet de zaakomschrijving maar het DMS-nummer van de originele zaak als waarde gepakt worden, zie [Maak nieuwe zaak](#).

Vullen van Bevoegd gezag

Indien de zaak wordt aangemaakt vanuit een vervolgaction bij een processtap dan wordt het bevoegd gezag (dnkeyoin) waar de hoofdzaak bij is aangesloten, ook toegekend aan de nieuwe gekopieerde zaak.

Indien een nieuwe zaak NIET wordt aangemaakt vanuit een kopieeractie dan kan de gebruiker het bevoegd gezag zelf kiezen uit de rijen van tboin waarvoor geldt *dlwizigbevoegdgezag* = 'T').

Uitvoerende instantie bij omgevingzaak

Bij het handmatig aanmaken van een nieuwe omgevingzaak kan met de configuratie instelling *Sectie: Programma* en *Item: NieuweZaakUitvoerendeInstantie* ingesteld worden dat automatisch voor de nieuwe zaak de uitvoerende instantie gezet wordt. Dit is het geval als bovengenoemde instelling aangevinkt is EN er een geldig OIN-nummer staat in kolom *Tekst* van deze instelling. Dit OIN-nummer zal van de uitvoerende instantie zijn die bij omgevingszaken moet worden gezet.

Het wel of niet vullen van de uitvoerende instantie bij een omgevingszaak heeft invloed op het vanuit OpenWave aanroepen van de samenwerkingsfunctionaliteit: indien uitvoerende instantie gevuld is bij de zaak dan zal altijd op basis van OIN-nummer van de uitvoerende instantie de bevragingen op de samenwerking (SWF ruimte aanmaken, verversen etc., SWF actieverzoeken uitzetten etc.) voor de zaak worden gedaan. Is deze niet gevuld dan kijkt het programma naar het bevoegd gezag van de zaak. Is deze ook niet gevuld dan kijkt het programma naar de OIN behorende bij de gemeente waarin de zaak zich afspeelt. In de beheertabel tboin (beheerportaal-Nieuw, kolom Administratie, tegel *OIN-nummers*) moet een verbinding gelegd zijn tussen het viercijferige gemeentenummer en het OIN-nummer.

Wettelijke basis en overtreding bij Handhaving

De Wettelijke basis (dnkeywetbasis) en overtreding (dnkeyhandhovertreding) worden automatisch gevuld met de bijbehorende waardes uit tbandhovertreding waarvoor geldt dat de tbandhovertreding.dnkey (portaal Zaakbeheer, kolom Handhaving/toezicht, tegel: *Wetten/overtredingen*) gelijk is aan de instelling *Getal1* van *Sectie: Programma* en *Item: Defaultkeyovertreding*.

Navigeren naar zaakportaal

Indien de instelling *Sectie: Programma* en *Item: NieuweZaakGaNaarZaakPortaal* aangevinkt is, dan zal na het handmatig aanmaken van een nieuwe zaak automatisch door genavigeerd worden naar het betreffende zaakportaal, tenzij de zaak is aangemaakt vanuit een processtap (dan keert de gebruiker terug naar het proces).

From:

<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/maak_nieuwe_zaak?rev=1777887305

Last update: **2026/05/04 11:35**

